



maniglie

sistemi


- porte
- finestre

armonia con le
linee essenziali
del serramento,
negli stessi preziosi
materiali e finiture

Complemento elegante e discreto degli esili e lineari profili Secco Sistemi, le maniglie rispondono a precise esigenze determinate dalle caratteristiche di unicità del serramento: per diventarne parte integrante infatti devono avere dimensioni adeguate ed essere prodotte negli stessi materiali - acciaio inox, acciaio corten e ottone.

I modelli disponibili possono - mantenendo il disegno originale, essenziale e sofisticato, e la forma ergonomica - adattarsi alla sezione del profilo e assottigliarsi all'occorrenza fino ad allinearsi ai profili OS2.

Possono inoltre variare per il tipo dell'impugnatura - a T, o a L - e la placca può essere più grande o più piccola.



tronca

quadra

ovale

tonda



maniglie

vitruvio tronca



applicazioni

- finestre
- porte



sistemi

OS2, BV, EBE, ST, SA





configurazioni e dimensioni



Tridotta





Lridotta





Lcon DK





Lporta



Lporta
placca quadra



Las




materiali e finiture




acciaio inox L



acciaio inox SB




acciaio inox B



ottone brunito




ottone satinato



acciaio corten

maniglie

vitruvio quadra



applicazioni

- finestre
- porte


sistemi

OS2, BV, EBE, ST, SA




configurazioni e dimensioni


Tridotta




L ridotta




L con DK



L porta



L porta
placca quadra



materiali e finiture



maniglie

vitruvio ovale



applicazioni

- finestre
- porte


sistemi

OS2, BV, EBE, ST, SA




configurazioni e dimensioni


T con GRATZ




T con DK




T porta



T porta
placca quadra



materiali e finiture



ottone brunito

ottone satinato

maniglie

vitruvio tonda



applicazioni

- finestre
- porte


sistemi

OS2, BV, EBE, ST, SA




configurazioni e dimensioni


Tridotta




Lridotta




Lcon DK




Lporta



Lporta placca quadra



materiali e finiture



ottone brunito

ottone satinato

maniglie

raffaelo



applicazioni

- finestre
- porte


sistemi

OS2, BV, EBE, ST, SA





configurazioni e dimensioni

H tronca



H tonda




materiali e finiture




acciaio inox L




acciaio inox SB



acciaio inox B



ottone brunito



ottone satinato