



poignées


systèmes

- portes
- fenêtres

harmonie avec les
lignes essentielles
de la menuiserie,
dans les mêmes
matériaux précieux
et finitions

Complément élégant et discret des profils légers et linéaires Secco Sistemi, les poignées répondent à des exigences bien précises, déterminées par les caractéristiques d'unicité de la menuiserie : pour en devenir partie intégrante elles doivent en effet avoir des dimensions adéquates et être réalisées dans les mêmes matériaux - acier inox, acier corten et laiton.

Les modèles disponibles peuvent - en gardant leur dessin d'origine, essentiel et sophistiqué, et leur forme ergonomique - s'adapter à la section du profilé et se réduire en cas de besoin jusqu'à s'aligner aux profilés OS2. De plus, elles peuvent varier suivant le type de poignée - à T, ou à L - et leur plaque peut être plus grande ou plus petite.



tronquée

carrée

ovale

ronde



poignées

vitruvio tronquée



applications

- fenêtres
- portes



systèmes

OS2, BV, EBE, ST, SA





configurations et dimensions



T réduite





L cl





L réduite





L avec DK



L porte



L porte
plaque carrée



matériaux et finitions




acier inox brillant acier inox SB acier inox bruni



laiton bruni laiton satiné acier corten

poignées

vitruvio carrée



applications

- fenêtres
- portes


systèmes

OS2, BV, EBE, ST, SA




configurations et dimensions


T réduite




L réduite




L avec DK



L porte



L porte
plaque carrée



matériaux et finitions



acier inox brillant acier inox SB acier inox bruni



laiton bruni laiton satiné acier corten

poignées

vitruvio ovale



applications

- fenêtres
- portes


systèmes

OS2, BV, EBE, ST, SA




configurations et dimensions


T avec GRATZ




T avec DK



T porte



T porte plaque carrée



matériaux et finitions



laiton bruni

laiton satiné

poignées

vitruvio ronde



applications

- fenêtres
- portes


systèmes

OS2, BV, EBE, ST, SA




configurations et dimensions


T réduite




L réduite




L avec DK




L porte



L porte plaque carrée



matériaux et finitions



laiton bruni



laiton satiné

poignées

raffaelo



applications

- fenêtres
- portes


systèmes

OS2, BV, EBE, ST, SA




configurations et dimensions

H tronquée



H ronde




matériaux et finitions



acier inox brillant

acier inox SB

acier inox bruni



laiton bruni

laiton satiné