




cerniere

sistemi

- porte
- finestre

a vista o a scomparsa,
le cerniere sono
integrate nei sistemi
Secco e prodotte
in tutti i 4 materiali


È il fondamentale dispositivo che media fra il telaio e l'anta dell'infisso e ne rende possibile il movimento; in passato è stato oggetto esibito e decorato, mentre oggi è spesso reso invisibile all'interno del serramento. Per restituire alla cerniera un ruolo plastico, da comporre nel disegno dell'infisso con i profili sottili e performanti dei propri sistemi, Secco propone questo dispositivo tecnologico sia nella versione a scomparsa, sia in quella a vista. Sono varie le fogge tra cui scegliere: a saldare, a due ali o a tre ali, con le componenti meccaniche raccolte nell'unico elemento cilindrico minuto, snello ed essenziale, nello stesso materiale e nella stessa finitura del serramento - acciaio zincato, acciaio inox, acciaio corten e ottone - con caratteristiche di lunga durata certificate.





cerniere

a due ali per OS2



materiali e finiture



acciaio inox L

acciaio inox SB



acciaio inox B

acciaio corten


applicazioni

- finestre
- porte


sistemi

OS2 65, OS2 75

a tre ali per OS2



materiali e finiture



acciaio inox L

acciaio inox SB



acciaio inox B

acciaio corten


applicazioni

- finestre
- porte

sistemi

OS2 65, OS2 75

a tre ali per finestre EBE



materiali e finiture



acciaio inox L

acciaio inox SB



acciaio inox B


applicazioni

- finestre

sistemi

EBE 65, EBE 75, EBE 85

a tre ali per porte EBE



materiali e finiture



acciaio inox L

acciaio inox SB



acciaio inox B



acciaio corten

applicazioni

- porte

sistemi

EBE 65, EBE 75, EBE 85, EBE Style, EBE ML










cerniere

anta ribalta per EBE



materiali e finiture



acciaio inox L



acciaio inox SB



acciaio inox B



acciaio corten


applicazioni

- finestre

sistemi

EBE 65, EBE 85,
EBE Style, EBE ML

a tre ali per SA



materiali e finiture



acciaio inox L



acciaio inox SB



acciaio inox B



acciaio zincato


applicazioni

- finestre
- porte

sistemi

SA 15, SA20

a scomparsa



materiali e finiture



acciaio zincato


applicazioni

- porte

sistemi

EBE 65, EBE 75, EBE 85, EBE ML,
EBE Style, SA 15, SA 20

a saldare



materiali e finiture



acciaio zincato

applicazioni

- finestre
- porte

sistemi

OS2 65, OS2 75, EBE 65, EBE 75,
EBE 85, SA 15, SA 20







