


paumelles

systèmes

- portes
- fenêtres

visibles ou invisibles, les paumelles sont intégrées dans les systèmes Secco et réalisées dans les 4 matériaux C'est le dispositif fondamental qui sert d'intermédiaire entre le châssis et le battant du châssis et permet son mouvement. Dans le passé, c'était d'ordinaire un objet exhibé et décoré, alors qu'aujourd'hui il est souvent caché à l'intérieur de la menuiserie. Pour redonner à la paumelle son rôle plastique, à composer dans le dessin de la menuiserie à l'aide des profilés de ses propres systèmes, légers et performants, Secco propose ce dispositif technologique aussi bien dans sa version visible qu'invisible. Grande variété de formes : à souder, à deux ailes ou à trois ailes, aux composants mécaniques réunis dans l'unique élément cylindrique réduit, léger et essentiel, dans le même matériau et finition que celui de la menuiserie - acier zingué, acier inox, acier corten et laiton - aux caractéristiques de longue durée certifiées.






paumelles

à deux ailes pour fenêtres EBE





matériaux et finitions



applications


- fenêtres portes

systèmes

OS265, OS275

à trois ailes pour OS2





matériaux et finitions



applications


- fenêtres portes

systèmes

OS265, OS275

à trois ailes pour portes EBE





matériaux et finitions





acier inox bruni

applications


• fenêtres

systèmes

EBE 65, EBE 75, EBE 85

à trois ailes pour OS2





matériaux et finitions







acier inox bruni acier corten

applications

• portes

systèmes

EBE 65, EBE 75, EBE 85, EBE Style, EBE ML










paumelles

oscillo-battant pour EB





matériaux et finitions



applications

• fenêtres

systèmes

EBE 65, EBE 85, EBE Style, EBE ML

à trois ailes pour SA





matériaux et finitions




applications

- fenêtres • portes
- systèmes

SA 15, SA 20

invisibles





matériaux et finitions



acier zingué

applications

• portes

systèmes

EBE 65, EBE 75, EBE 85, EBE ML, EBE Style, SA 15, SA 20

à souder





matériaux et finitions



acier zingué

applications

- fenêtres portes

systèmes

OS2 65, OS2 75, EBE 65, EBE 75, EBE 85, SA 15, SA 20







