

# AGP580

ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO  
ASSEMBLY  
INSTRUCTIONS

ferramenta bilico orizzontale  
horizontal pivot hardware

The logo for Secco, featuring the word "secco" in white lowercase letters on a red trapezoidal background.

**secco**



larghezza | width




950 - 1090

altezza | height







1026 - 1330

AGP580.A1

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4-4a	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

**secco**

Kit AGP580. A1

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width

1091 - 1220




altezza | height

1026 - 1330






AGP580.A2



⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento con nottolino ridotto extension piece with reduced cam
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580. A2

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width


1221 - 1420

altezza | height




1026 - 1330

AGP580.A3

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4-4a	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

**secco**

Kit AGP580.A3

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width

1421 - 1780






altezza | height

1026 - 1330






AGP580.A4



⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580.A4

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width


1781 - 2010

altezza | height



1026 - 1330


AGP580.A5


 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



chiuso | closed  aperto | open



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

**secco**

Kit AGP580.A5

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width

2011 - 2180

altezza | height

1026 - 1330




AGP580.A6



⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580.A6

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width


2181 - 2510

altezza | height




1026 - 1330

AGP580.A7

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

**secco**

Kit AGP580.A7

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width

950 - 1090





altezza | height

1226 - 1626






AGP580.B1



⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4-4a	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

SECCO

Kit AGP580.B1

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width

1091 - 1220





altezza | height

1226 - 1626



AGP580.B2





⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento con nottolino ridotto extension piece with reduced cam
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



chiuso | closed aperto | open



⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

**secco**

Kit AGP580.B2

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width


1221 - 1420

altezza | height




1226 - 1626

AGP580.B3

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4-4a	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

**secco**

Kit AGP580.B3

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width

1421 - 1780






altezza | height

1226 - 1626


AGP580.B4







⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



chiuso | closed aperto | open



⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580.B4

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width


1781 - 2010

AGP580.B5





altezza | height

1226 - 1626

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted



Kit AGP580.B5

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width

2011 - 2180


altezza | height

1226 - 1626


AGP580.B6




⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



chiuso | closed aperto | open



⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

**secco**

Kit AGP580.B6

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width

2181 - 2510

AGP580.B7




altezza | height

1226 - 1626

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

**secco**

Kit AGP580.B7

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width




950 - 1090

altezza | height



1482 - 2346

AGP580.C1

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4-4a	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted



Kit AGP580.C1

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width




1091 - 1220

altezza | height



1482 - 2346

AGP580.C2

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento con nottolino ridotto extension piece with reduced cam
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

**secco**

Kit AGP580.C2

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width


1221 - 1420

altezza | height

1482 - 2346

AGP580.C3

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4-4a	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone

 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

**secco**

Kit AGP580.C3

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width


1421 - 1780

altezza | height

1482 - 2346

AGP580.C4

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone

 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

**secco**

Kit AGP580.C4

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width


1781 - 2010

altezza | height

1482 - 2346

AGP580.C5

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone

 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

**secco**

Kit AGP580.C5

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width



2011 - 2180

altezza | height



1482 - 2346

AGP580.C6

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted



Kit AGP580.C6



Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it

larghezza | width 2181 - 2510



altezza | height 1482 - 2346

AGP580.C7

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore  
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore  
reduced cam strikes - lower centre line


posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)  
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)


Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge  
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted


**secco**

Kit AGP580.C7

Via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
www.seccosistemi.it  
ut@seccosistemi.it











**Secco Sistemi spa**  
via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
tel. +39 0422 497700  
fax +39 0422 497705  
info@seccosistemi.it  
www.seccosistemi.it